



KOMO®
Productcertificaat
K7658/09



Uitgegeven	2019-01-03	Vervangt	K7658/08
Geldig tot	onbepaald	D.d.	2017-09-12
Pagina	1 van 3		

Betonstaal B500A: gepuntlaste wapeningsnetten en staven
H.E.S. Hennigsdorfer Elektrostahlwerke GmbH

VERKLARING VAN KIWA

Dit productcertificaat is op basis van BRL 0501 "Betonstaal" d.d. 1 september 2010, afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie.

Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken behorende bij het betonstaal worden periodiek gecontroleerd.

Op basis daarvan verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat het door de certificaathouder geleverde betonstaal bij aflevering voldoet aan:

- De in dit productcertificaat vastgelegde technische specificatie,
 - De in dit productcertificaat en in de BRL vastgelegde producteisen
- mits het betonstaal voorzien is van het KOMO®-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat.

Ronald Karel
 Kiwa

CERTIFICAAT

473/170526

*Het certificaat is opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl.
 Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.*

Kiwa Nederland B.V.
 Sir Winston Churchillaan 273
 Postbus 70
 2280 AB RIJSWIJK
 Tel. 088 998 44 00
 Fax 088 998 44 20
 info@kiwa.nl
 www.kiwa.nl

Certificaathouder
 H.E.S. Hennigsdorfer Elektrostahlwerke GmbH
 Wolfgang-Küntschers-Straße 18
 16761 HENNIGSDORF
 DUITSLAND
 Tel. +49 3302 806 0
 www.rivastahl.de

Productielocatie
 H.E.S. Hennigsdorfer Elektrostahlwerke GmbH
 Hunsrückstrasse 56
 54497 HORATH
 DUITSLAND
 Tel. +49 6504 139 0



Beoordeeld is:
 kwaliteitssysteem
 product
 Periodieke controle

Betonstaal B500A: gepuntlaste wapeningsnetten en staven

TECHNISCHE SPECIFICATIE

Onderwerp

Betonstaal, B500A (gepuntlaste wapeningsnetten en staven),

De producten voldoen aan de eisen van hoofdstuk 4 van BRL 0501 en daarmee aan NEN 6008.
De producten zijn bestemd voor toepassing in betonconstructies.

Productkenmerken

Staal aanduiding : B500A
Productiewijze : koud geprofileerd
Kenmiddellijnen : 4 – 4,5 – 5 – 5,5 – 6 – 6,5 – 7 – 7,5 – 8 – 8,5 – 9 – 9,5 – 10 – 11 – 12 – 14 en 16 mm
Leveringstoestand : netten en staven

Merken

De producten worden voorzien van een label waarop tenminste de volgende gegevens duidelijk en onuitwisbaar zijn vermeld:
-- het KOMO®-logo en het certificaatnummer, zie figuur 1;
-- de betonstaalaanduiding B500A;
-- diameter;
-- walskenmerk;
-- chargennummer/rolnummer/productienummer;
-- naam certificaathouder;
-- BRL 0501.

Plaats van het label: tenminste één label per bundel staven/ pakket wapeningsnetten.


Het materiaal wordt voorzien van het volgende walskenmerk:

Op één ribrij door middel van weggelaten dwarsribben, met de code (1-88). Zie figuur 2 of op één ribrij door middel van punten tussen de dwarsribben, met de code (1-88). Zie figuur 2.

Plaats van het walskenmerk: op onderlinge afstanden ± 0,50 m. De stand van de dwarsribben kan ook gespiegeld zijn aangebracht.



Figuur 1



(1-88)
Of
Figuur 2

WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- H.E.S. Hennigsdorfer Elektrostahlwerke GmbH
- en zo nodig met:
- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking NEN-EN 13670.

Betonstaal B500A: gepuntlaste wapeningsnetten en staven

LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN*

NEN 6008 : Betonstaal
NEN-EN 13670 : Het vervaardigen van betonconstructie

* Voor de juiste versie van de vermelde documenten wordt verwezen naar de laatste versie van BRL 0501 of het laatste wijzigingsblad.