

# KOMO® Productcertificaat K7649-12



|            |            |          |            |
|------------|------------|----------|------------|
| Uitgegeven | 2025-05-28 | Vervangt | K7649/11   |
| Geldig tot | Onbepaald  | D.d.     | 2022-09-20 |
| Pagina     | 1 van 3    |          |            |

Betonstaal B500B: rollen

## SAM Neuves-Maisons

### VERKLARING VAN KIWA

Dit productcertificaat is op basis van BRL 0501 "Betonstaal" d.d. 01 september 2010 inclusief wijzigingsblad d.d. 12 december 2018, afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie.

Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken van dit product worden periodiek gecontroleerd. Op basis daarvan **verklaart Kiwa dat** het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat:

Het door de certificaathouder geleverde product bij aflevering voldoet aan:

- De in dit productcertificaat vastgelegde technische specificatie;
- De in dit productcertificaat en in de BRL vastgelegde producteisen, mits het product voorzien is van het KOMO®-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat.

Ron Scheepers  
Kiwa

*Dit productcertificaat is opgenomen op de websites van Stichting KOMO: [www.komo.nl](http://www.komo.nl) en [www.komo-online.nl](http://www.komo-online.nl).  
Gebruikers van dit productcertificaat wordt geadviseerd om te controleren of deze nog geldig is. Raadpleeg hiertoe de website van Kiwa: [www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl).*

Kiwa Nederland B.V.  
Sir Winston Churchillaan 273  
Postbus 70  
2280 AB RIJSWIJK  
Tel. 088 998 44 00  
[info@kiwa.com](mailto:info@kiwa.com)  
[www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl)

**Certificaathouder**  
SAM Neuves-Maisons  
1, Rue Victor De Lespinats  
54230 NEUVES-MAISONS  
FRANCE  
Tel. +33 383502900  
[www.rivaacier.com](http://www.rivaacier.com)



Beoordeeld is:  
• Kwaliteitssysteem  
• Product  
Periodieke controle

**Betonstaal B500B: rollen**

---

**1 TECHNISCHE SPECIFICATIE**

Dit productcertificaat heeft betrekking op de productkenmerken van Betonstaal, B500B (rollen).  
De producten zijn bestemd voor toepassing in betonconstructies.

De volgende producten vallen onder dit productcertificaat:

Staalaanduiding : B500B  
Productiewijze : warmgewalst/koud nagerekt  
Kenmiddellijnen : 8 - 10 – 12 – 14 en 16 mm  
Leveringstoestand : rollen (compact gewikkeld)  
Productielocatie : Neuves Maisons (FR)

Staalaanduiding : B500B (NERSAM 500 SNP)  
Productiewijze : warmgewalst/koud nagerekt  
Kenmiddellijnen : 8 - 10 – 12 – 14 – 16 en 20 mm  
Leveringstoestand : rollen (compact gewikkeld)  
Productielocatie : Neuves Maisons (FR)

Staalaanduiding : B500B  
Productiewijze : warmgewalst/koud nagerekt  
Kenmiddellijnen : 6 – 8 – 10 – 12 – 14 mm  
Leveringstoestand : rollen (compact gewikkeld)  
Productielocatie : Betonstahl Lampertheim GmbH, Lampertheim (DE)

Staalaanduiding : B500B (NERSAM 500 SNP)  
Productiewijze : warmgewalst/koud nagerekt  
Kenmiddellijnen : 8 – 10 – 12 – 14 mm  
Leveringstoestand : rollen (compact gewikkeld)  
Productielocatie : Betonstahl Lampertheim GmbH, Lampertheim (DE)

**2 MERKEN EN AANDUIDINGEN OP DE PRODUCTEN**

De producten worden voorzien van een label waarop tenminste de volgende gegevens duidelijk en onuitwisbaar zijn vermeld:

- De aanduiding KOMO® of het KOMO®-merk gevolgd door het certificaatnummer. De uitvoering van het merk is als volgt:

**K7649**


- de betonstaalaanduiding B500B / (NERSAM 500 SNP)
- BRL 0501
- diameter
- walskenmerk
- productiecode (chargennummer/rolnummer/productienummer) of productiedatum;
- Fabrieksmerk of fabrieksnaam

Tenminste één label per rol is vereist.


Het materiaal wordt voorzien van het volgende walskenmerk:  
Op twee ribbijen door middel van verdikte ribben, met de code (0-33). Zie figuur 2 en 3.

Plaats van het walskenmerk: op onderlinge afstanden van  $\pm 1$  m. De stand van de dwarsribben kan ook gespiegeld zijn aangebracht.

## Betonstaal B500B: rollen



(0-33) Figuur 2



(0-33) Figuur 3

### 3 PRODUCTKENMERKEN

Het product voldoet aan de in BRL 0501 vastgelegde producteisen en daarmee aan NEN 6008.

### 4 WENKEN VOOR DE AFNEMER

Controleer bij aflevering van de onder de "technische specificatie" vermelde producten of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist is;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen (bijv. als gevolg van transport).

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- SAM Neuves-Maisons
- en zo nodig met:
- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking NEN-EN 13670.

Controleer of dit productcertificaat nog geldig is, raadpleeg hiervoor de website [www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl).

### LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN\*

NEN 6008 : Betonstaal  
NEN-EN 13670 : Het vervaardigen van betonconstructie

\* Voor de juiste versie van de vermelde documenten wordt verwezen naar de laatste versie van BRL 0501 of het laatste wijzigingsblad.